

Kurumsal Kimlik Rehberi



BLOKBİMS®

İçindekiler

1. Giriş
2. Marka ve Logo Öyküsü
3. Logo
4. Amblem
5. Siyah Renk Logo
6. Amblem ve Logo
 - 6.1. Birarada Kullanım
 - 6.2. Alt Alta Kullanım
 - 6.3. Siyah Renk Kullanım
7. Logonun Siyah Zemin Üzerinde Kullanımı
8. Logonun Minimum Kullanım Alanı
9. Amblem ve Logonun Hatalı Kullanımları
10. Kurumsal Yazı Karakterleri
11. Kartvizit
 - 11.1. Şirket Kartviziti
 - 11.2. Satıcı Kartviziti
12. Antetli Kağıt
13. Zarf
14. Kurum Renkleri
15. Klasör Kenarlığı
16. E-posta İmza
17. Araç Giydirme

Giriş

Kurumsal kimlik; bir kurumun, kurum içi veya kurum dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin bütünü; kısacası, kurumun görünen yüzüdür.

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışından da ileriye gitmiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası içine girmiştir. Kurumsal kimlik bir kurumun kültürünü, birikimini, felsefesini, değerlerini, çalışma anlayış ve disiplinini ortaya koymaktadır.

Oluşturulan kurumsal kimlik organizasyonun her aşamasında aynı biçimde uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalıdır.

BlokBims, yapı elemanları sektörünün en köklü kurumlarından birisi olarak kurum kültürüne, marka gücüne ve kurumsal kimliğine önem vermektedir.

Belirlenen iletişim modeli çerçevesinde oluşturulan kurumsal kimlik, BlokBims'in görsel bütünlük içerisinde, tutarlı bir biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu kurumsal kimlik rehberi, kurumun amblem ve logosunun yer aldığı kamuya açık her noktada geçerlidir. Her uygulamadan önce, kurumsal kimliğin bütününden sorumlu ve onay yetkisi olan Bilgi İşlem Birimimizden mutlaka onay alınması gerekmektedir.

Kurumsal kimliğimizin kurum kültürümüzün gelişmesi ve sürdürülebilir marka imajı için tüm BlokBims ailesinin bu rehberle bağlı kalması büyük önem taşımaktadır.

BlokBims Hafif Yapı Elemanları A.Ş.

Marka ve Logo Öyküsü

BlokBims markası adını sektörden almaktadır. Bims ürünlerimiz içerisinde kullandığımız pomza taşı, Blok ise ürünlerin preslenmesiyle oluşan blokları ifade etmektedir.

Üretilen hafif yapı elemanları ısı kayıplarını önleyen, ülke ve firma ekonomisine destek olan, çevreci ve doğa dostu ürünlerin duvarlarda kullanılmasıyla ev logosu oluşmaktadır. İçerisinde bulunan bordo ve beyaz renklerinde ki B - B harfleri BlokBims markasının baş harflerini temsil eder.

BLOKBİMS Logosu

BlokBims logosu özel olarak oluşturulmuş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.


BLOKBİMS yazısı, Register “®” (tescilli marka) ve amblemden oluşur. Logo, amblem olmadan kullanılamaz ve “®” işareti ile birlikte kullanıldığında markayı temsil eder.

Logo AcmeFont yazı karakteriyle, bordo (C:0 M:80 Y:80 K:70) ve beyaz (C:0 M:0 Y:0 K:0) renklerden oluşur. Logo üzerinde Drop Shadow 135° X Offset 0,2cm ve Y Offset 0,3cm %70 Opacity bordo (C:0 M:80 Y:80 K:70) renginde alt gölge ve Bevel and Emboss Size 0,1cm Depth %75 Angle 135° Altitude 30° Highlight ve Shadow bordo (C:0 M:80 Y:80 K:70) Opacity %70 oranlarında effects, Bims yazısına ise 5mm bordo (C:0 M:80 Y:80 K:70) Stroke eklenmiştir. Diğer değerler 0'dır.



BLOKBİMS Amblemi

BLOKBİMS amblemi bordo (C:0 M:80 Y:80 K:70) renklerinde çatı ve dış çevre 4mm, iç kısımlar 3mm ebatlarında oluşmaktadır.



BLOKBİMS Siyah Kullanımı

BlokBims logosunun siyah kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir.

The image shows the BlokBims logo in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the end of the word. The 'B' in the middle is slightly larger and more prominent than the others.

Black (C: 0 M: 0 Y: 0 K:100)

BLOKBİMS Amblem ve Logo İle Kullanımı

BlokBims logosunun amblem ile birlikte kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir.



BLOKBİMS Amblem ile Logonun Alt Alta Kullanımı



BLOKBİMS Siyah Amblem ve Siyah Logo İle Kullanımı



Logonun Yeşil Zemin Üzerinde Kullanımı

BlokBims logosunun yeşil zemin üzerinde kullanırken çevresine beyaz efekt verilmiştir.

BlokBims logosunun yeşil zemin üzerinde kullanımında amblem ve BlokBims logosuna Drp Shadow Beyaz 100% opacity, Size 0,1 cm ve Spread 20% Effects değerleri verilmiştir. Diğer değerler 0'dır.




Logo ve Amblemin Minimum Kullanımı

BLOKBİMS logosunun minimum kullanım boyutunu, logonun yüksekliđi belirler. Buna göre logonun minimum kullanımında yüksekliđi **0,7 mm**'den daha küçük kullanılamaz.




Logo ve Ambblemin Hatalı Kullanımları

BlokBims logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır. Yanlış kullanım örnekleri aşağıda gösterilmiştir. BlokBims logosu “®” işareti ile kullanılabilir. Aksi şekilde kullanılamaz. BlokBims logosu yatay olarak kullanılabilir. Dikey ve çapraz olarak kullanılamaz. BlokBims logosu belirtilen oranlar dışında büyütölüp küçültülemez.



Logonun ve Amblemin Hatalı Kullanımları



Kurumsal Yazı Karakteri

BlokBims’in kurumsal yazı karakterleri Arial’dir.Kartvizit, antetli kağıt, zarf, afiş, tabela ve araç giydirmelerinde Arial fontu kullanılır. Metin içinde gereken kısımlarda yazı karakterlerinin Bold ve Black formları da kullanılabilir.

AcmeFont
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Arial Regular
abcçdefgğhiiijklmnoöprsštuüvyz

Arial Bold
abcçdefgğhiiijklmnoöprsštuüvyz

Arial Black
abcçdefgğhiiijklmnoöprsštuüvyz

ARİAL REGULAR
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

ARİAL BOLD
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


ARİAL BLACK
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Kartvizit

BLOKBİMS kartvizitleri 85 x 50 mm boyutlarında olup, 350 gr mat kuşe kağıda oval olarak basılır.

BlokBims logosunun kartvizitteki yeri sol üst bölümdür. Logo genişliği 35 mm olup, BlokBims logosunun üst ve sağ kenardan uzaklığı 4 mm'dir. Kartvizitin diğer kenar boşlukları da 4 mm'dir.

Ön Yüz



Kartvizit

Arka Yüz



Yetkili Bayi Kartviziti

4 mm 4 mm 35 mm 4 mm

4 mm 13 mm

Örnek
Tic. Ltd. Şti.

 **BlokBİMS®**

Yetkili Satıcısı 12 pt Arial Regular

Ad Soyad 12 pt Arial Bold

Görevi 10 pt Arial Regular

Yetkili Satıcı veya Bayi Adresi / İli


☎ (0500) 000 00 00 (0123) 456 78 90 ☎ 10 pt Arial Regular

✉ mail@bayiadi.com.tr (0123) 456 78 91 📠


4 mm

Antetli Kağıt

BLOKBİMS antetli kağıdı, A4 boyutunda (210 x 297 mm) olup, 1. hamur kağıda basılır. Antetli kağıtta logo, şirket ünvanıyla birlikte kullanılmaktadır. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.




Zarf



Kurum Kimliği Renkleri


Bordo

C=0 M=80 Y=80 K=70




Yeşil

C=54 M=13 Y=88 K=0




Siyah

C=0 M=0 Y=0 K=100




BlokBims Klasör Kenarlığı

Kalın Klasör



İnce Klasör



E-posta imza

Saygılarımla

Ad Soyad

Ünvan



BLOKBİMS®

Niğde Yolu 14. Km. Nevşehir/TÜRKİYE

Tel : 444 8 BMS (267)

Fax : +90 (384) 251 24 33

E-mail : mail@blokbims.com.tr

Web : http://www.blokbims.com.tr

 Facebook

 Twitter

Link: www.facebook.com/blokbims Link: www.twitter.com/blok_bims


50 mm

12 pt Arial Regular


9 pt Arial Regular

12 pt Arial Regular

Araç Giydirme - Clio Serisi




Araç Giydirme - Fiorino Serisi



Araç Giydirme - Fiorino



Araç Giydirme - Transit





Araç Giydirme - Tır





**BlokBims Kurumsal Kimlik Rehberi, BlokBims Bilgi İşlem Birimi tarafından
hazırlanarak Mart 2017’de yayına girmiştir.**

Konu ile ilgili tüm sorularınız için;

Tel: 444 8 267 Mail: bilgiislem@blokbims.com.tr